

Specyfikacja API_KRAZ

=====

openapi: 3.0.0

servers:

- description: Środowisko produkcyjne STOR
- url: 'https://storapi.praca.gov.pl/api_kraz/v1'

info:

version: 1.3.0

title: Interfejs dostępu do danych publicznych z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia - API_KRAZ

description: 'API służące do pobierania publicznych danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia utrzymywanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej'

paths:

/agencje-zatrudnienia:

get:

description: 'zwraca dane agencji zatrudnienia, możliwość sortowania oraz paczkowania pobieranych danych, prosta możliwość filtrowania wyników'

operationId: agencjeZatrudnienia

tags:

- agencje zatrudnienia

parameters:

- name: 'filter[nazwaAgencji]'

in: query

description: filtrowanie wyników po polu nazwaAgencji

required: false

schema:

type: string

- name: 'filter[numerWRejestrze]'

in: query

description: filtrowanie wyników po polu numerWRejestrze

required: false

schema:

type: string

- name: 'filter[czyPosrednictwoPracyInne]'

in: query

description: filtrowanie wyników po polu czyPosrednictwoPracyInne

required: false

schema:

type: boolean

- name: 'filter[czyPracaTymczasowa]'

in: query

description: filtrowanie wyników po polu czyPracaTymczasowa

required: false

schema:

type: boolean

- name: 'filter[nip]'

in: query

description: filtrowanie wyników po polu nip

required: false

schema:

type: string

- name: 'filter[dataWpisuOd]'

in: query

description: filtrowanie wyników po polu dataWpisuOd

required: false

schema:

type: string

- name: 'filter[dataWpisuDo]'

in: query

description: filtrowanie wyników po polu dataWpisuDo

```

required: false
schema:
  type: string
- name: 'filter[miejsceSiedzibyAgencji.kodWojewodztwa]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu miejsceSiedzibyAgencji.kodWojewodztwa
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[miejsceSiedzibyAgencji.kodPowiatu]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu miejsceSiedzibyAgencji.kodPowiatu
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[miejsceSiedzibyAgencji.kodGminy]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu miejsceSiedzibyAgencji.kodGminy
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[miejsceSiedzibyAgencji.kodMiejscowosci]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu miejsceSiedzibyAgencji.kodMiejscowosci
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[miejsceSiedzibyAgencji.kodKraju]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu miejsceSiedzibyAgencji.kodKraju
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[miejsceProwadzeniaDzialalnosci.kodWojewodztwa]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu miejsceProwadzeniaDzialalnosci.kodWojewodztwa
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[miejsceProwadzeniaDzialalnosci.kodPowiatu]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu miejsceProwadzeniaDzialalnosci.kodPowiatu
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[miejsceProwadzeniaDzialalnosci.kodGminy]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu miejsceProwadzeniaDzialalnosci.kodGminy
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[miejsceProwadzeniaDzialalnosci.kodMiejscowosci]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu miejsceProwadzeniaDzialalnosci.kodMiejscowosci
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[kodPocztowy]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu kodPocztowy

```

```

required: false
schema:
  type: string
- name: 'filter[kodFormyPrawnej]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu kodFormyPrawnej
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[czyUslugiPosrednictwaPracy]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu mczyUslugiPosrednictwaPracy
  required: false
  schema:
    type: boolean
- name: 'filter[czyUslugiKierowaniaDoPracyZaGranica]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu czyUslugiKierowaniaDoPracyZaGranica
  required: false
  schema:
    type: boolean
- name: 'filter[czyUslugiDoradztwaPersonalnego]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu czyUslugiDoradztwaPersonalnego
  required: false
  schema:
    type: boolean
- name: 'filter[czyUslugiPoradnictwaZawodowego]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu czyUslugiPoradnictwaZawodowego
  required: false
  schema:
    type: boolean
- name: 'filter[czyUslugiPracyTymczasowej]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu czyUslugiPracyTymczasowej
  required: false
  schema:
    type: boolean
- name: 'filter[kodKrajuKierowaniaDoPracy]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu kodKrajuKierowaniaDoPracy
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[kodZawodu]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu kodZawodu
  required: false
  schema:
    type: string
- name: 'filter[czyAgencjeZawieszone]'
  in: query
  description: filtrowanie wyników po polu czyAgencjeZawieszone
  required: false
  schema:
    type: boolean
- name: sort
  in: query
  description: sposób sortowania wyników

```

```

    required: false
    schema:
      type: string
  - name: 'page[number]'
    in: query
    description: 'strona, która ma zostać pobrana'
    required: false
    schema:
      type: integer
      format: int32
  - name: 'page[size]'
    in: query
    description: 'rozmiar strony z wynikami'
    required: false
    schema:
      type: integer
      format: int32
  - name: 'fields[agencjaZatrudnienia]'
    in: query
    description: 'zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu agencja zatrudnienia'
    required: false
    schema:
      type: string
      example: 'nazwaAgencji,numerWRejestrze'
  - name: 'fields[miejsceSiedzibyAgencji]'
    in: query
    description: 'zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu miejsceSiedzibyAgencji'
    required: false
    schema:
      type: string
      example: 'poczta,ulica,nrDomu'
  - name: 'fields[miejsceProwadzeniaDzialalnosci]'
    in: query
    description: 'zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu miejsceProwadzeniaDzialalnosci'
    required: false
    schema:
      type: string
      example: 'poczta,ulica,nrDomu'
  - name: 'fields[wydaneCertyfikaty]'
    in: query
    description: 'zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu wydane certyfikaty'
    required: false
    schema:
      type: string
      example: 'rodzaj'
  - name: 'fields[swiadczzoneUslugi]'
    in: query
    description: 'zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu świadczone usługi'
    required: false
    schema:
      type: string
      example: 'rok,czyUslugiPosrednictwaPracy'
responses:
  '200':
    description: 'informacja o agencjach zatrudnienia'
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/AgencjeZatrudnieniaOdpowiedz'
  '400':

```

```

description: błędne żądanie
content:
  application/ld+json:
    schema:
      $ref: '#/components/schemas/Errors'
'401':
description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_KRAZ)
content:
  application/ld+json:
    schema:
      $ref: '#/components/schemas/Errors'
'429':
description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
content:
  application/ld+json:
    schema:
      $ref: '#/components/schemas/Errors'
'500':
description: błąd po stronie serwera
content:
  application/ld+json:
    schema:
      $ref: '#/components/schemas/Errors'
security:
  - api_auth: []
post:
description: 'zwraca dane agencji zatrudnienia, możliwość sortowania oraz paczkowania pobieranych danych, pełna
możliwość filtrowania wyników'
operationId: agencjeZatrudnieniaPost
tags:
  - agencje zatrudnienia
requestBody:
description: kryteria wyszukiwania
required: true
content:
  application/ld+json:
    schema:
      $ref: '#/components/schemas/AgencjeZatrudnieniaKryteriaWyszukiwania'
responses:
'200':
description: informacja o agencjach zatrudnienia
content:
  application/ld+json:
    schema:
      $ref: '#/components/schemas/AgencjeZatrudnieniaOdpowiedz'
'400':
description: błędne żądanie
content:
  application/ld+json:
    schema:
      $ref: '#/components/schemas/Errors'
'401':
description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_KRAZ)
content:
  application/ld+json:
    schema:
      $ref: '#/components/schemas/Errors'
'429':
description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
content:

```

```

    application/ld+json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '500':
    description: błąd po stronie serwera
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  security:
    - api_auth: []
  '/agencje-zatrudnienia/{idAgencji}':
    get:
      description: zwraca dane agencji zatrudnienia o podanym identyfikatorze
      operationId: agencjaZatrudnienia
      tags:
        - agencje zatrudnienia
      parameters:
        - name: idAgencji
          in: path
          description: identyfikator agencji zatrudnienia
          required: true
          schema:
            type: integer
        - name: 'fields[agencjaZatrudnienia]'
          in: query
          description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu agencja zatrudnienia
          required: false
          schema:
            type: string
            example: 'nazwaAgencji,numerWRejestrze'
        - name: 'fields[miejsceSiedzibyAgencji]'
          in: query
          description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu miejsceSiedzibyAgencji
          required: false
          schema:
            type: string
            example: 'poczta,ulica,nrDomu'
        - name: 'fields[miejsceProwadzeniaDzialalnosci]'
          in: query
          description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu miejsceProwadzeniaDzialalnosci
          required: false
          schema:
            type: string
            example: 'poczta,ulica,nrDomu'
        - name: 'fields[wydaneCertyfikaty]'
          in: query
          description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu wydane certyfikaty
          required: false
          schema:
            type: string
            example: rodzaj
        - name: 'fields[swiadczzoneUslugi]'
          in: query
          description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu świadczone usługi
          required: false
          schema:
            type: string
            example: 'rok,czyUslugiPosrednictwaPracy'
      responses:

```

```

'200':
  description: informacja o agencji zatrudnienia
  content:
    application/ld+json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/AgencjaZatrudnieniaOdpowiedz'
'400':
  description: błędne żądanie
  content:
    application/ld+json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'
'401':
  description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_KRAZ)
  content:
    application/ld+json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'
'429':
  description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
  content:
    application/ld+json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'
'500':
  description: błąd po stronie serwera
  content:
    application/ld+json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'
security:
  - api_auth: []
/version:
  get:
    description: Zwraca informację o numerze wersji API_KRAZ
    operationId: version
    tags:
      - wersja API_KRAZ
    responses:
      '200':
        description: Informacje o numerze wersji API_KRAZ
        content:
          application/ld+json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Version'
      '500':
        description: Błąd wywołania metody
        content:
          application/ld+json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Errors'
components:
  schemas:
    KryteriaWyszukiwania:
      type: object
      description: 'ogólne kryteria filtrowania, sortowania i stronicowania'
      properties:
        sort:
          type: string
          description: sposób sortowania wyników

```

page:
 type: object
 description: stronicowanie wyników
 properties:
 number:
 type: integer
 description: numer strony z wynikami zapytania
 size:
 type: integer
 description: rozmiar strony z wynikami zapytania
 AgencjeZatrudnieniaKryteriaWyszukiwania:
 allOf:
 - \$ref: '#/components/schemas/KryteriaWyszukiwania'
 - type: object
 properties:
 filter:
 type: object
 description: format zapytania o agencje zatrudnienia
 properties:
 nazwaAgencji:
 type: array
 items:
 type: string
 description: nazwa agencji zatrudnienia
 numerWRejestrze:
 type: array
 items:
 type: string
 description: numer agencji zatrudnienia w rejestrze
 czyPosrednictwoPracyInne:
 type: boolean
 description: 'czy agencja prowadzi działalność z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego'
 czyPracaTymczasowa:
 type: boolean
 description: czy agencja prowadzi działalność z zakresu pracy tymczasowej
 nip:
 type: array
 items:
 type: string
 description: nip agencji zatrudnienia
 dataWpisu:
 type: object
 description: data wpisu agencji zatrudnienia do rejestru
 properties:
 dataWpisuOd:
 type: string
 description: data wpisu do rejestru - przedział wyszukiwania - dana początkowa
 format: date
 dataWpisuDo:
 type: string
 description: data wpisu do rejestru - przedział wyszukiwania - dana końcowa
 miejsceSiedzibyAgencji:
 description: miejsce siedziby agencji zatrudnienia
 oneOf:
 - type: object
 description: kody województw
 properties:
 kodWojewodztwa:
 type: array

- items:
 - type: string
 - description: kod województwa
- type: object
 - description: kody powiatów
 - properties:
 - kodPowiatu:
 - type: array
 - items:
 - type: string
 - description: kod powiatu
- type: object
 - description: kody gmin
 - properties:
 - kodGminy:
 - type: array
 - items:
 - type: string
 - description: kod gminy
- type: object
 - description: kody miejscowości
 - properties:
 - kodMiejscowosci:
 - type: array
 - items:
 - type: string
 - description: kod miejscowości
- type: object
 - description: kody krajów
 - properties:
 - kodKraju:
 - type: array
 - items:
 - type: string
 - description: kod kraju
- miejsceProwadzeniaDzialalnosci:
 - description: miejsce prowadzonej działalności przez agencję (na podstawie adresów lokali)
 - oneOf:
 - type: object
 - description: kody województw
 - properties:
 - kodWojewodztwa:
 - type: array
 - items:
 - type: string
 - description: kod województwa
 - type: object
 - description: kody powiatów
 - properties:
 - kodPowiatu:
 - type: array
 - items:
 - type: string
 - description: kod powiatu
 - type: object
 - description: kody gmin
 - properties:
 - kodGminy:
 - type: array
 - items:

```

        type: string
        description: kod gminy
    - type: object
      description: kody miejscowości
      properties:
        kodMiejscowosci:
          type: array
          items:
            type: string
            description: kod miejscowości
      kodPocztowy:
        type: array
        items:
          type: string
          description: kod pocztowy z adresu siedziby agencji zatrudnienia
          pattern: '^\\d{2}-\\d{3}$'
      kodFormyPrawnej:
        type: array
        items:
          type: string
          description: kod formy prawnej
      czyUslugiPosrednictwaPracy:
        type: boolean
        description: 'czy agencje mają być zawężone do tych, które w poprzednim roku świadczyły usługi z zakresu
pośrednictwa pracy, z wyłączeniem kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych'
      czyUslugiKierowaniaDoPracyZaGranica:
        type: boolean
        description: 'czy agencje mają być zawężone do tych, które w poprzednim roku świadczyły usługi z zakresu
kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych'
      czyUslugiDoradztwaPersonalnego:
        type: boolean
        description: 'czy agencje mają być zawężone do tych, które w poprzednim roku świadczyły usługi z zakresu
doradztwa personalnego'
      czyUslugiPoradnictwaZawodowego:
        type: boolean
        description: 'czy agencje mają być zawężone do tych, które w poprzednim roku świadczyły usługi z zakresu
poradnictwa zawodowego'
      czyUslugiPracyTymczasowej:
        type: boolean
        description: 'czy agencje mają być zawężone do tych, które w poprzednim roku świadczyły usługi z zakresu
pracy tymczasowej'
      kodKrajuKierowaniaDoPracy:
        type: array
        items:
          type: string
          description: 'kod kraju, do którego agencja kierowała osoby w poprzednim roku (wartość ze słownika
krajów)'
      kodZawodu:
        type: array
        items:
          type: string
          description: 'kod zawodu, do pracy w którym agencja kierowała osoby w poprzednim roku (kod grupy
elementarnej zawodu ze słownika zawodów)'
      czyAgencjeZawieszone:
        type: boolean
        description: czy zwrócić agencje zawieszone
    fields:
      type: object
      description: 'obiekt, w którym są opisywane zwracane pola'
      properties:

```

```

    agencjaZatrudnienia:
      type: array
      items:
        type: string
        description: 'pole z obiektu agencja zatrudnienia, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania'
    miejsceSiedzibyAgencji:
      type: array
      items:
        type: string
        description: 'pole z obiektu miejsceSiedzibyAgencji, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania'
    miejsceProwadzeniaDzialalnosci:
      type: array
      items:
        type: string
        description: 'pole z obiektu miejsceProwadzeniaDzialalnosci, które ma być zawarte w wynikach
wyszukiwania'
    wydaneCertyfikaty:
      type: array
      items:
        type: string
        description: 'zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu wydane certyfikaty'
    swiadczoneUslugi:
      type: array
      items:
        type: string
        description: 'zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu świadczone usługi'
  AgencjeZatrudnieniaOdpowiedz:
    type: object
    description: 'format odpowiedzi na zapytanie o agencje zatrudnienia'
    properties:
      '@context':
        type: string
        enum:
          - 'http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld'
      '@id':
        type: string
        example: '/api_kraz/v1/agencje-zatrudnienia'
      '@type':
        type: string
        enum:
          - Collection
    totalItems:
      type: integer
      format: int32
      example: 1000
    member:
      type: array
      items:
        $ref: '#/components/schemas/AgencjaZatrudnieniaDane'
    view:
      type: array
      items:
        type: object
        properties:
          '@id':
            type: string
            example: '/api_kraz/v1/agencje-zatrudnienia?page[number]=2&page[size]=10'
          '@type':
            type: string
            enum:

```

- PartialCollectionView
- first:
 - type: string
 - example: '/api_kraz/v1/agencje-zatrudnienia?page[number]=1&page[size]=10'
- previous:
 - type: string
 - example: '/api_kraz/v1/agencje-zatrudnienia?page[number]=1&page[size]=10'
- next:
 - type: string
 - example: '/api_kraz/v1/agencje-zatrudnienia?page[number]=3&page[size]=10'
- last:
 - type: string
 - example: '/api_kraz/v1/agencje-zatrudnienia?page[number]=5&page[size]=10'

AgencjaZatrudnieniaOdpowiedz:

description: format odpowiedzi na zapytanie o agencję zatrudnienia

allOf:

- type: object
- properties:
 - '@context':
 - type: string
 - enum:
 - 'http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld'
 - \$ref: '#/components/schemas/AgencjaZatrudnieniaDane'

AgencjaZatrudnieniaDane:

type: object

description: dane agencji zatrudnienia

properties:

- '@id':
 - type: string
 - example: '/api_kraz/v1/agencje-zatrudnienia/1'
- '@type':
 - type: string
 - example: 'https://api.stor.praca.gov.pl/api_kraz/v1/schema/agencje-zatrudnienia'

nazwaAgencji:

type: string

description: nazwa agencji zatrudnienia

numerWRejestrze:

type: string

description: numer agencji zatrudnienia w rejestrze

czyPosrednictwoPracyInne:

type: boolean

description: 'czy agencja prowadzi działalność z zakresu pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego'

czyPracaTymczasowa:

type: boolean

description: czy agencja prowadzi działalność z zakresu pracy tymczasowej

nip:

type: string

description: nip agencji zatrudnienia

dataWpisu:

type: string

description: data wpisu agencji zatrudnienia do rejestru

format: date

statusWRejestrze:

type: string

description: status agencji w rejestrze

enum:

- aktywna
- zawieszona

miejsceSiedzibyAgencji:

\$ref: '#/components/schemas/Adres'
 formaPrawna:
 \$ref: '#/components/schemas/PozycjaSloownika'
 numerWpisuDoKRS:
 type: string
 description: numer wpisu do KRS / do ewidencji
 miejsceProwadzeniaDzialalnosci:
 description: 'adresy lokali, w których prowadzona jest działalność'
 type: array
 items:
 \$ref: '#/components/schemas/Adres'
 wydaneCertyfikaty:
 type: array
 description: informacja o wydanych certyfikatach na prowadzoną działalność
 items:
 type: object
 properties:
 rodzaj:
 type: string
 description: rodzaj certyfikatu
 enum:
 - posrednictwoPracyInne
 - pracaTymczasowa
 dataWydania:
 type: string
 description: data wydania certyfikatu
 format: date
 swiadczoneUslugi:
 type: object
 description: informacja o świadczonych usługach
 properties:
 rok:
 type: string
 description: rok świadczenia usługi
 czyUslugiPosrednictwaPracy:
 type: boolean
 description: 'czy agencja w podanym roku świadczyła usługi z zakresu pośrednictwa pracy, z wyłączeniem kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych'
 czyUslugiKierowaniaDoPracyZaGranica:
 type: boolean
 description: 'czy agencja w podanym roku świadczyła usługi z zakresu kierowania osób do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych'
 czyUslugiDoradztwaPersonalnego:
 type: boolean
 description: 'czy agencja w podanym roku świadczyła usługi z zakresu doradztwa personalnego'
 czyUslugiPoradnictwaZawodowego:
 type: boolean
 description: 'czy agencja w podanym roku świadczyła usługi z zakresu poradnictwa zawodowego'
 czyUslugiPracyTymczasowej:
 type: boolean
 description: 'czy agencje mają być zawężone do tych, które w poprzednim roku świadczyły usługi z zakresu pracy tymczasowej'
 Adres:
 type: object
 description: dane adresowe
 properties:
 typAdresu:
 type: string
 description: typ adresu
 enum:

- krajowy
- zagraniczny

poczta:

- type: string
- description: poczta

kodPoczty:

- type: string
- description: kod pocztowy
- pattern: '^\\d{2}-\\d{3}\$'

kodMiejscowosci:

- type: string
- description: kod miejscowości

kodGminy:

- type: string
- description: kod gminy

kodPowiatu:

- type: string
- description: kod powiatu

kodWojewodztwa:

- type: string
- description: kod województwa

przedrostekUlicy:

- type: string
- description: przedrostek ulicy

ulica:

- type: string
- description: ulica

nrDomu:

- type: string
- description: numer domu

nrLokalu:

- type: string
- description: numer lokalu

telefon:

- type: string
- description: numer telefonu

fax:

- type: string
- description: numer fax

email:

- type: string
- description: adres e-mail

adresStronyWww:

- type: string
- description: adres strony www

adresOpisowy:

- type: string
- description: adres opisowy

kodKraju:

- type: string
- description: kod kraju dla adresu zagranicznego

regionUE:

- type: string
- description: region Unii Europejskiej dla adresu zagranicznego

miejscowoscZagraniczna:

- type: string
- description: miejscowość w adresie zagranicznym

kodPocztyZagraniczny:

- type: string
- description: kod pocztowy dla adresu zagranicznego

PozycjaSłownika:

type: object
description: Struktura opisująca słownik
properties:
 kod:
 type: string
 description: kod pozycji słownika
 wartosc:
 type: string
 description: wartość pozycji słownika

Version:

type: object
description: obiekt z informacjami o wersji API_KRAZ
required:
 - major
 - minor
 - patch
 - date-mod
properties:
 api-version:
 type: object
 properties:
 major:
 type: integer
 format: int32
 example: 1
 minor:
 type: integer
 format: int32
 example: 0
 patch:
 type: integer
 format: int32
 example: 0
 date-mod:
 type: string
 example: '2018-05-20 12:15:30'
 deprecated:
 type: string
 example: '2020-05-20'

Errors:

type: object
description: obiekt z informacjami o zaistniałych błędach
properties:
 errors:
 type: array
 items:
 type: object
 required:
 - errorCode
 - errorResult
 properties:
 errorResult:
 type: string
 description: Informacja o błędzie
 errorReason:
 type: string
 description: Informacje o przyczynie błędu
 errorSolution:
 type: string

description: Informacje o sposobie rozwiązania błędu
errorCode:
type: integer
format: int32
description: Kod błędu
errorHelp:
type: string
description: Dodatkowa pomoc dotycząca błędu
securitySchemes:
api_auth:
description: klucz dostępowy do api dedykowany dla podmiotu
type: apiKey
in: header
name: ApiKey

Specyfikacja API_SLOWNIKI

=====

openapi: 3.0.0

servers:

- description: Środowisko produkcyjne STOR
- url: https://storapi.praca.gov.pl/api_slowniki/v1

info:

version: "1.0.0"

title: Interfejs dostępu do danych publicznych - słowników - używanych w systemie STOR i wykorzystywanych przez API_RIS oraz API_KRAZ

description: API służące do pobierania publicznych danych słownikowych systemu STOR utrzymywanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

paths:

/slowniki/version:

get:

description: zwraca wersję słowników STOR

operationId: wersjaSownikow

tags:

- słowniki

responses:

'200':

description: Informacje o wersji słowników STOR

content:

application/json:

schema:

type: object

properties:

data:

type: object

properties:

wersjaSownikow:

type: string

description: wersja słowników

'500':

description: Błąd wywołania metody

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Errors'

/slowniki/wojewodztwa:

get:

description: zwraca słownik województw

operationId: slownikWojewodztwa

tags:

- słowniki

responses:

'200':

description: Informacje o pozycjach słownika

content:

application/json:

schema:

type: object

properties:

data:

type: array

items:

\$ref: '#/components/schemas/PozycjaSownika'

'429':

description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot

content:

```

    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '401':
    description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_SLOWNIKI)
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '500':
    description: Błąd wywołania metody
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
security:
  - api_auth: []
/slowniki/powiaty:
  get:
    description: zwraca słownik powiatów
    operationId: slownikPowiaty
    tags:
      - słowniki
    responses:
      '200':
        description: Informacje o pozycjach słownika
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                data:
                  type: array
                  items:
                    $ref: '#/components/schemas/PozycjaSłownika'
      '429':
        description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Errors'
      '401':
        description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_SLOWNIKI)
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Errors'
      '500':
        description: Błąd wywołania metody
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Errors'
security:
  - api_auth: []
/slowniki/gminy:
  get:
    description: zwraca słownik gmin
    operationId: slownikGminy
    tags:

```

- słowniki

responses:

'200':

- description: Informacje o pozycjach słownika
- content:
 - application/json:
 - schema:
 - type: object
 - properties:
 - data:
 - type: array
 - items:
 - \$ref: '#/components/schemas/PozycjaSłownika'

'429':

- description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
- content:
 - application/json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Errors'

'401':

- description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_SLOWNIKI)
- content:
 - application/json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Errors'

'500':

- description: Błąd wywołania metody
- content:
 - application/json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Errors'

security:

- api_auth: []

/słowniki/miejscowosci:

get:

- description: zwraca słownik miejscowości
- operationId: słownikMiejscowosci
- tags:
 - słowniki

responses:

'200':

- description: Informacje o pozycjach słownika
- content:
 - application/json:
 - schema:
 - type: object
 - properties:
 - data:
 - type: array
 - items:
 - \$ref: '#/components/schemas/PozycjaSłownika'

'429':

- description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
- content:
 - application/json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Errors'

'401':

- description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_SLOWNIKI)
- content:

```

    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '500':
    description: Błąd wywołania metody
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  security:
    - api_auth: []
/slowniki/formy-prawne:
  get:
    description: zwraca słownik form prawnych
    operationId: slowFormyPrawne
    tags:
      - słowniki
    responses:
      '200':
        description: Informacje o pozycjach słownika
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                data:
                  type: array
                  items:
                    $ref: '#/components/schemas/PozycjaSłownika'
      '429':
        description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Errors'
      '401':
        description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_SLOWNIKI)
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Errors'
      '500':
        description: Błąd wywołania metody
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Errors'
  security:
    - api_auth: []
/slowniki/kraje:
  get:
    description: zwraca słownik krajów
    operationId: slownikKraje
    tags:
      - słowniki
    responses:
      '200':
        description: Informacje o pozycjach słownika
        content:
          application/json:

```

```

    schema:
      type: object
      properties:
        data:
          type: array
          items:
            $ref: '#/components/schemas/PozycjaSloownika'
  '429':
    description: zbyt duzo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '401':
    description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_SLOWNIKI)
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '500':
    description: Błąd wywołania metody
    content:
      application/json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
security:
  - api_auth: []
/slovniki/regiony-ue:
get:
  description: zwraca słownik regionów Unii Europejskiej
  operationId: slownikRegionyUE
  tags:
    - słowniki
  responses:
    '200':
      description: Informacje o pozycjach słownika
      content:
        application/json:
          schema:
            type: object
            properties:
              data:
                type: array
                items:
                  $ref: '#/components/schemas/PozycjaSloownika'
    '429':
      description: zbyt duzo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Errors'
    '401':
      description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_SLOWNIKI)
      content:
        application/json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Errors'
    '500':
      description: Błąd wywołania metody
      content:

```

```

    application/json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'
  security:
    - api_auth: []
/slowniki/zawody:
  get:
    description: zwraca słownik zawodów
    operationId: slownikZawody
    tags:
      - słowniki
    responses:
      '200':
        description: Informacje o pozycjach słownika
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                data:
                  type: array
                  items:
                    $ref: '#/components/schemas/PozycjaSłownika'
      '429':
        description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Errors'
      '401':
        description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_SLOWNIKI)
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Errors'
      '500':
        description: Błąd wywołania metody
        content:
          application/json:
            schema:
              $ref: '#/components/schemas/Errors'
  security:
    - api_auth: []
/slowniki/obszary-szkolenia:
  get:
    description: zwraca słownik obszarów szkolenia
    operationId: slownikObszarySzkolenia
    tags:
      - słowniki
    responses:
      '200':
        description: Informacje o pozycjach słownika
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              properties:
                data:
                  type: array
                  items:

```

\$ref: '#/components/schemas/PozycjaSlownika'
 '429':
 description: zbyt duzo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
 content:
 application/json:
 schema:
 \$ref: '#/components/schemas/Errors'
 '401':
 description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_RIS)
 content:
 application/json:
 schema:
 \$ref: '#/components/schemas/Errors'
 '500':
 description: Błąd wywołania metody
 content:
 application/json:
 schema:
 \$ref: '#/components/schemas/Errors'
 security:
 - api_auth: []
 /version:
 get:
 description: Zwraca informację o numerze wersji API_SLOWNIKI
 operationId: version
 tags:
 - wersja API_SLOWNIKI
 responses:
 '200':
 description: Informacje o numerze wersji API_SLOWNIKI
 content:
 application/json:
 schema:
 \$ref: '#/components/schemas/Version'
 '500':
 description: Błąd wywołania metody
 content:
 application/json:
 schema:
 \$ref: '#/components/schemas/Errors'
 components:
 schemas:
 PozycjaSlownika:
 type: object
 description: Struktura opisująca słownik
 properties:
 kod:
 type: string
 description: kod pozycji słownika
 wartosc:
 type: string
 description: wartość pozycji słownika
 Version:
 type: object
 description: obiekt z informacjami o wersji API_SLOWNIKI
 required:
 - major
 - minor
 - patch
 - date-mod

properties:
api-version:
 type: object
 properties:
 major:
 type: integer
 format: int32
 example: 1
 minor:
 type: integer
 format: int32
 example: 0
 patch:
 type: integer
 format: int32
 example: 0
 date-mod:
 type: string
 example: '2018-05-20 12:15:30'
 deprecated:
 type: string
 example: '2020-05-20'

Errors:

 type: object
 description: obiekt z informacjami o zaistniałych błędach
 properties:
 errors:
 type: array
 items:
 type: object
 required:
 - errorCode
 - errorResult
 properties:
 errorResult:
 type: string
 description: Informacja o błędzie
 errorReason:
 type: string
 description: Informacje o przyczynie błędu
 errorSolution:
 type: string
 description: Informacje o sposobie rozwiązania błędu
 errorCode:
 type: integer
 format: int32
 description: Kod błędu
 errorHelp:
 type: string
 description: Dodatkowa pomoc dotycząca błędu

securitySchemes:

 api_auth:
 description: klucz dostępowy do api dedykowany dla podmiotu
 type: apiKey
 in: header
 name: ApiKey