

Specyfikacja API_RIS

Data opracowania 05.09.2019

=====

openapi: 3.0.0

servers:

- description: SwaggerHub API Auto Mocking
url: https://virtserver.swaggerhub.com/Sygnity/API_RIS/1.3.0
- description: Środowisko produkcyjne STOR
url: https://storapi.praca.gov.pl/api_ris/v1
- description: Środowisko testowe STOR
url: https://storapitest.praca.gov.pl/api_ris/v1
- description: Środowisko testowe STOR w Sygnity
url: http://test.stor.sygnity.pl:8080/api_ris/v1
- description: Środowisko daily STOR w Sygnity
url: http://daily.stor.sygnity.pl:8080/api_ris/v1

info:

version: "1.3.0"

title: Interfejs dostępu do danych publicznych z Rejestru Instytucji Szkoleniowych - API_RIS

description: API służące do pobierania publicznych danych zgromadzonych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych utrzymywanym przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

paths:

/instytucje-szkoleniowe:

get:

description: zwraca dane instytucji szkoleniowych, możliwość sortowania oraz paczkowania pobieranych danych, prosta możliwość filtrowania wyników

operationId: instytucjeSzkoleniowe

tags:

- instytucje szkoleniowe

parameters:

- name: filter[nazwaInstytucji]

in: query

description: filtrowanie wyników po polu nazwaInstytucji

required: false

schema:

type: string

- name: filter[numerWRejestrze]

in: query

description: filtrowanie wyników po polu numerWRejestrze

required: false

schema:

type: string

- name: filter[region]

in: query

description: filtrowanie wyników po polu region

required: false

schema:

type: string

- name: filter[nip]

in: query

description: filtrowanie wyników po polu nip
required: false
schema:
 type: string
- name: filter[rodzajWyszukiwanegoObiektu]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu rodzajWyszukiwanegoObiektu
 required: false
 schema:
 type: string
- name: filter[miejsceDzialalnosci.kodWojewodztwa]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu kodWojewodztwa
 required: false
 schema:
 type: string
- name: filter[miejsceDzialalnosci.kodPowiatu]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu kodPowiatu
 required: false
 schema:
 type: string
- name: filter[miejsceDzialalnosci.kodGminy]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu kodGminy
 required: false
 schema:
 type: string
- name: filter[miejsceDzialalnosci.kodMiejscowosci]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu kodMiejscowosci
 required: false
 schema:
 type: string
- name: filter[nazwaSzkolenia]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu nazwaSzkolenia
 required: false
 schema:
 type: string
- name: filter[nazwaPZD]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu nazwaPZD
 required: false
 schema:
 type: string
- name: filter[kodObszaruSzkolenia]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu kodObszaruSzkolenia
 required: false

schema:
 type: string
- name: filter[rokWpisu]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu rokWpisu
 required: false
 schema:
 type: string
- name: filter[dataWpisuOd]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu dataWpisuOd
 required: false
 schema:
 type: string
- name: filter[dataWpisuDo]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu dataWpisuDo
 required: false
 schema:
 type: string
- name: filter[kodPocztowy]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu kodPocztowy
 required: false
 schema:
 type: string
- name: filter[zleceniePUP]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu zleceniePUP
 required: false
 schema:
 type: boolean
- name: filter[szkoleniaEFS]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu szkoleniaEFS
 required: false
 schema:
 type: boolean
- name: filter[akredytacja]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu akredytacja
 required: false
 schema:
 type: boolean
- name: filter[pomocBezrobotnym]
 in: query
 description: filtrowanie wyników po polu pomocBezrobotnym
 required: false
 schema:
 type: boolean

- name: sort
 - in: query
 - description: sposób sortowania wyników
 - required: false
 - schema:
 - type: string
- name: page[number]
 - in: query
 - description: strona, która ma zostać pobrana
 - required: false
 - schema:
 - type: integer
 - format: int32
- name: page[size]
 - in: query
 - description: rozmiar strony z wynikami
 - required: false
 - schema:
 - type: integer
 - format: int32
- name: fields[instytucjaSzkoleniowa]
 - in: query
 - description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu instytucja szkoleniowa
 - required: false
 - schema:
 - type: string
 - example: 'nazwaInstytucji,numerWRejestrze'
- name: fields[adres]
 - in: query
 - description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu adres
 - required: false
 - schema:
 - type: string
 - example: 'poczta,ulica,nrDomu'
- name: fields[oddzial]
 - in: query
 - description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu oddział
 - required: false
 - schema:
 - type: string
 - example: 'nazwa'
- name: fields[szkolenie]
 - in: query
 - description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu szkolenie
 - required: false
 - schema:
 - type: string
 - example: 'nazwaSzkolenia,liczbaGodzin'
- name: fields[przygotowanieZawodowe]
 - in: query

description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu przygotowanie zawodowe dorosłych
required: false
schema:
 type: string
 example: 'nazwaPZD,liczbaGodzin'

responses:

'200':

description: informacja o instytucjach szkoleniowych
content:
 application/ld+json:
 schema:
 \$ref: '#/components/schemas/InstytucjeSzkolenioweOdpowiedz'

'429':

description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
content:
 application/ld+json:
 schema:
 \$ref: '#/components/schemas/Errors'

'401':

description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_RIS)
content:
 application/ld+json:
 schema:
 \$ref: '#/components/schemas/Errors'

'400':

description: błędne żądanie
content:
 application/ld+json:
 schema:
 \$ref: '#/components/schemas/Errors'

'500':

description: błąd po stronie serwera
content:
 application/ld+json:
 schema:
 \$ref: '#/components/schemas/Errors'

security:

- api_auth: []

post:

description: zwraca dane instytucji szkoleniowych, możliwość sortowania oraz paczkowania pobieranych danych, pełna możliwość filtrowania wyników

operationId: instytucjeSzkoleniowePost

tags:

- instytucje szkoleniowe

requestBody:

description: kryteria wyszukiwania

required: true

content:

 application/ld+json:
 schema:

\$ref: '#/components/schemas/InstytucjeSzkolenioweKryteriaWyszukiwania'

responses:

'200':

description: informacja o instytucjach szkoleniowych

content:

application/ld+json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/InstytucjeSzkolenioweOdpowiedz'

'429':

description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot

content:

application/ld+json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Errors'

'401':

description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_RIS)

content:

application/ld+json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Errors'

'400':

description: błędne żądanie

content:

application/ld+json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Errors'

'500':

description: błąd po stronie serwera

content:

application/ld+json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Errors'

security:

- api_auth: []

/instytucje-szkoleniowe/{idInstytucji}:

get:

description: zwraca dane instytucji szkoleniowej o podanym identyfikatorze

operationId: instytucjaSzkoleniowa

tags:

- instytucje szkoleniowe

parameters:

- name: idInstytucji

in: path

description: identyfikator instytucji

required: true

schema:

type: integer

- name: fields[instytucjaSzkoleniowa]

in: query

description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu instytucja szkoleniowa

```

required: false
schema:
  type: string
  example: 'nazwaInstytucji,numerWRejestrze'
- name: fields[adres]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu adres
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'poczta,ulica,nrDomu'
- name: fields[oddzial]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu oddział
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'nazwa'
- name: fields[szkolenie]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu szkolenie
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'nazwaSzkolenia,liczbaGodzin'
- name: fields[przygotowanieZawodowe]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu przygotowanie zawodowe dorosłych
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'nazwaPZD,liczbaGodzin'
responses:
  '200':
    description: informacja o instytucji szkoleniowej
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/InstytucjaSzkoleniowaOdpowiedz'
  '429':
    description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '401':
    description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_RIS)
    content:
      application/ld+json:
        schema:

```

```

    $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '400':
    description: błędne żądanie
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '500':
    description: błąd po stronie serwera
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
security:
  - api_auth: []
/szkolenia:
  get:
    description: zwraca dane szkoleń, możliwość sortowania oraz paczkowania pobieranych danych, prosta możliwość
    filtrowania wyników
    operationId: szkolenia
    tags:
      - szkolenia
    parameters:
      - name: filter[nazwaSzkolenia]
        in: query
        description: filtrowanie wyników po polu nazwaSzkolenia
        required: false
        schema:
          type: string
      - name: filter[kodObszaruSzkolenia]
        in: query
        description: filtrowanie wyników po polu kodObszaruSzkolenia
        required: false
        schema:
          type: string
      - name: filter[miejsceSzkolenia.kodWojewodztwa]
        in: query
        description: filtrowanie wyników po polu miejsceSzkolenia.kodWojewodztwa
        required: false
        schema:
          type: string
      - name: filter[miejsceSzkolenia.kodPowiatu]
        in: query
        description: filtrowanie wyników po polu miejsceSzkolenia.kodPowiatu
        required: false
        schema:
          type: string
      - name: filter[miejsceSzkolenia.kodGminy]
        in: query
        description: filtrowanie wyników po polu miejsceSzkolenia.kodGminy

```

required: false
schema:
 type: string

- name: filter[miejsceSzkolenia.kodMiejscowosci]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu miejsceSzkolenia.kodMiejscowosci
required: false
schema:
 type: string

- name: filter[maxLiczbaGodzin]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu maxLiczbaGodzin
required: false
schema:
 type: integer
 format: int32

- name: filter[maxCena]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu maxCena
required: false
schema:
 type: string

- name: filter[czyEgzamin]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu czyEgzamin
required: false
schema:
 type: boolean

- name: filter[czFinansowaneZEfs]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu czFinansowaneZEfs
required: false
schema:
 type: boolean

- name: sort
in: query
description: sposób sortowania wyników
required: false
schema:
 type: string

- name: page[number]
in: query
description: strona, która ma zostać pobrana
required: false
schema:
 type: integer
 format: int32

- name: page[size]
in: query
description: rozmiar strony z wynikami

```

required: false
schema:
  type: integer
  format: int32
- name: fields[szkolenie]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu szkolenie
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'nazwaSzkolenia,liczbaGodzin'
- name: fields[adres]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu adres
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'poczta,ulica,nrDomu'
- name: fields[oddzial]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu oddział
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'nazwa'
- name: fields[instytucjaSzkoleniowa]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu instytucja szkoleniowa
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'nazwaInstytucji,numerWRejestrze'
responses:
  '200':
    description: informacja o szkoleniach
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/SzkoleniaOdpowiedz'
  '429':
    description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '401':
    description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_RIS)
    content:
      application/ld+json:
        schema:

```

```

    $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '400':
    description: błędne żądanie
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '500':
    description: błąd po stronie serwera
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
security:
  - api_auth: []
post:
  description: zwraca dane szkoleń, możliwość sortowania oraz paczkowania pobieranych danych, pełna możliwość
  filtrowania wyników
  operationId: szkoleniaPost
  tags:
    - szkolenia
  requestBody:
    description: kryteria wyszukiwania
    required: true
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/SzkoleniaKryteriaWyszukiwania'
  responses:
    '200':
      description: informacja o szkoleniach
      content:
        application/ld+json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/SzkoleniaOdpowiedz'
    '429':
      description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
      content:
        application/ld+json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Errors'
    '401':
      description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_RIS)
      content:
        application/ld+json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/Errors'
    '400':
      description: błędne żądanie
      content:

```

```

    application/ld+json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '500':
    description: błąd po stronie serwera
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  security:
    - api_auth: []
/szkolenia/{idSzkolenia}:
  get:
    description: zwraca dane szkolenia
    operationId: szkolenie
    tags:
      - szkolenia
    parameters:
      - name: idSzkolenia
        in: path
        description: identyfikator szkolenia
        required: true
        schema:
          type: integer
      - name: fields[szkolenie]
        in: query
        description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu szkolenie
        required: false
        schema:
          type: string
          example: 'nazwaSzkolenia,liczbaGodzin'
      - name: fields[adres]
        in: query
        description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu adres
        required: false
        schema:
          type: string
          example: 'poczta,ulica,nrDomu'
      - name: fields[oddzial]
        in: query
        description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu oddział
        required: false
        schema:
          type: string
          example: 'nazwa'
      - name: fields[instytucjaSzkoleniowa]
        in: query
        description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu instytucja szkoleniowa
        required: false
        schema:

```

type: string
example: 'nazwaInstytucji,numerWRejestrze'

responses:

'200':

description: informacja o szkoleniu

content:

application/ld+json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/SzkolenieOdpowiedz'

'429':

description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot

content:

application/ld+json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Errors'

'401':

description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_RIS)

content:

application/ld+json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Errors'

'400':

description: błędne żądanie

content:

application/ld+json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Errors'

'500':

description: błąd po stronie serwera

content:

application/ld+json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Errors'

security:

- api_auth: []

/przygotowania-zawodowe:

get:

description: zwraca dane przygotowań zawodowych dorosłych, możliwość sortowania oraz paczkowania pobieranych danych, prosta możliwość filtrowania wyników

operationId: przygotowaniaZawodowe

tags:

- przygotowania zawodowe dorosłych

parameters:

- name: filter[nazwaPZD]

in: query

description: filtrowanie wyników po polu nazwaPZD

required: false

schema:

type: string

- name: filter[kodObszaruSzkolenia]

in: query
description: filtrowanie wyników po polu kodObszaruSzkolenia
required: false
schema:
 type: string

- name: filter[formaPZD]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu formaPZD
required: false
schema:
 type: string

- name: filter[miejscePZD.kodWojewodztwa]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu miejscePZD.kodWojewodztwa
required: false
schema:
 type: string

- name: filter[miejscePZD.kodPowiatu]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu miejscePZD.kodPowiatu
required: false
schema:
 type: string

- name: filter[miejscePZD.kodGminy]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu miejscePZD.kodGminy
required: false
schema:
 type: string

- name: filter[miejscePZD.kodMiejscowosci]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu miejscePZD.kodMiejscowosci
required: false
schema:
 type: string

- name: filter[maxLiczbaGodzin]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu liczbaGodzin
required: false
schema:
 type: string

- name: filter[czyEgzaminSprawdzajacy]
in: query
description: filtrowanie wyników po polu czyEgzaminSprawdzajacy
required: false
schema:
 type: boolean

- name: sort
in: query
description: sposób sortowania wyników

```

    required: false
    schema:
      type: string
- name: page[number]
  in: query
  description: strona, która ma zostać pobrana
  required: false
  schema:
    type: integer
    format: int32
- name: page[size]
  in: query
  description: rozmiar strony z wynikami
  required: false
  schema:
    type: integer
    format: int32
- name: fields[przygotowanieZawodowe]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu przygotowanie zawodowe dorosłych
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'nazwaPZD,liczbaGodzin'
- name: fields[adres]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu adres
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'poczta,ulica,nrDomu'
- name: fields[oddzial]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu oddział
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'nazwa'
- name: fields[instytucjaSzkoleniowa]
  in: query
  description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu instytucja szkoleniowa
  required: false
  schema:
    type: string
    example: 'nazwaInstytucji,numerWRejestrze'
responses:
  '200':
    description: informacja o przygotowaniach zawodowych dorosłych
    content:
      application/ld+json:

```

```

    schema:
      $ref: '#/components/schemas/PrzygotowaniaZawodoweOdpowiedz'
  '429':
    description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '401':
    description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_RIS)
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '400':
    description: błędne żądanie
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
  '500':
    description: błąd po stronie serwera
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/Errors'
security:
  - api_auth: []
post:
  description: zwraca dane przygotowań zawodowych dorosłych, możliwość sortowania oraz paczkowania
  pobieranych danych, pełna możliwość filtrowania wyników
  operationId: przygotowaniaZawodowePost1
  tags:
    - przygotowania zawodowe dorosłych
  requestBody:
    description: kryteria wyszukiwania
    required: true
    content:
      application/ld+json:
        schema:
          $ref: '#/components/schemas/PrzygotowaniaZawodoweKryteriaWyszukiwania'
  responses:
    '200':
      description: informacja o przygotowaniach zawodowych dorosłych
      content:
        application/ld+json:
          schema:
            $ref: '#/components/schemas/PrzygotowaniaZawodoweOdpowiedz'
    '429':
      description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot

```

```

content:
  application/ld+json:
    schema:
      $ref: '#/components/schemas/Errors'
'401':
  description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_RIS)
  content:
    application/ld+json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'
'400':
  description: błędne żądanie
  content:
    application/ld+json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'
'500':
  description: błąd po stronie serwera
  content:
    application/ld+json:
      schema:
        $ref: '#/components/schemas/Errors'

```

security:

- api_auth: []

/przygotowania-zawodowe/{idPrzygotowaniaZawodowego}:

get:

description: zwraca dane przygotowania zawodowego dorosłych

operationId: przygotowanieZawodowe

tags:

- przygotowania zawodowe dorosłych

parameters:

- name: idPrzygotowaniaZawodowego

in: path

description: identyfikator przygotowania zawodowego dorosłych

required: true

schema:

type: integer

- name: fields[przygotowanieZawodowe]

in: query

description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu przygotowanie zawodowe dorosłych

required: false

schema:

type: string

example: 'nazwaPZD,liczbaGodzin'

- name: fields[adres]

in: query

description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu adres

required: false

schema:

type: string

example: 'poczta,ulica,nrDomu'

- name: fields[oddzial]
 - in: query
 - description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu oddział
 - required: false
 - schema:
 - type: string
 - example: 'nazwa'
- name: fields[instytucjaSzkoleniowa]
 - in: query
 - description: zawężenie atrybutów zwracanych dla obiektu typu instytucja szkoleniowa
 - required: false
 - schema:
 - type: string
 - example: 'nazwaInstytucji,numerWRejestrze'

responses:

'200':

- description: informacja o przygotowaniu zawodowym dorosłych
- content:
 - application/ld+json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/PrzygotowanieZawodoweOdpowiedz'

'429':

- description: zbyt dużo zapytań w jednostce czasu lub przekroczono limit wywołań przez podmiot
- content:
 - application/ld+json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Errors'

'401':

- description: brak uprawnień do wywołania usługi (nieprawidłowy adres IP lub brak dostępu do API_RIS)
- content:
 - application/ld+json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Errors'

'400':

- description: błędne żądanie
- content:
 - application/ld+json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Errors'

'500':

- description: błąd po stronie serwera
- content:
 - application/ld+json:
 - schema:
 - \$ref: '#/components/schemas/Errors'

security:

- api_auth: []

/version:

get:

description: Zwraca informację o numerze wersji API_RIS

operationId: version

tags:

- wersja API_RIS

responses:

'200':

description: Informacje o numerze wersji API_RIS

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Version'

'500':

description: Błąd wywołania metody

content:

application/json:

schema:

\$ref: '#/components/schemas/Errors'

components:

schemas:

KryteriaWyszukiwania:

type: object

description: ogólne kryteria filtrowania, sortowania i stronicowania

properties:

sort:

type: string

description: sposób sortowania wyników

page:

type: object

description: stronicowanie wyników

properties:

number:

type: integer

description: numer strony z wynikami zapytania

size:

type: integer

description: rozmiar strony z wynikami zapytania

InstytucjeSzkolenioweKryteriaWyszukiwania:

allOf:

- \$ref: '#/components/schemas/KryteriaWyszukiwania'

- type: object

properties:

filter:

type: object

description: format zapytania o instytucje szkoleniowe

properties:

nazwaInstytucji:

type: array

items:

type: string

description: nazwa instytucji szkoleniowej

numerWRejestrze:
 type: array
 items:
 type: string
 description: numer instytucji szkoleniowej w rejestrze

regon:
 type: array
 items:
 type: string
 description: regon instytucji szkoleniowej

nip:
 type: array
 items:
 type: string
 description: nip instytucji szkoleniowej

rodzajWyszukiwanegoObiektu:
 type: string
 description: rodzaj wyszukiwanego obiektu (instytucja szkoleniowa/oddział/wszystkie)
 enum:
 - Instytucja
 - Oddział
 - Wszystkie

miejsceDzialalnosci:
 description: miejsce działalności instytucji szkoleniowej lub oddziału

oneOf:

- type: object
 description: kody województw
 properties:
 kodWojewodztwa:
 type: array
 items:
 type: string
 description: kod województwa
- type: object
 description: kody powiatów
 properties:
 kodPowiatu:
 type: array
 items:
 type: string
 description: kod powiatu
- type: object
 description: kody gmin
 properties:
 kodGminy:
 type: array
 items:
 type: string
 description: kod gminy
- type: object

description: kody miejscowości
 properties:
 kodMiejscowosci:
 type: array
 items:
 type: string
 description: kod miejscowości
 nazwaSzklzenia:
 type: array
 items:
 type: string
 description: nazwa szkolenia
 nazwaPZD:
 type: array
 items:
 type: string
 description: nazwa programu przygotowania zawodowego dorosłych
 kodObszaruSzklzenia:
 type: array
 items:
 type: string
 description: kod obszaru szkolenia
 rokWpisu:
 type: array
 items:
 type: integer
 description: rok wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru
 dataWpisu:
 type: array
 items:
 type: object
 properties:
 dataWpisuOd:
 type: string
 description: data wpisu do rejestru - przedział wyszukiwania - dana początkowa
 format: date
 dataWpisuDo:
 type: string
 description: data wpisu do rejestru - przedział wyszukiwania - dana końcowa
 kodPocztowy:
 type: array
 items:
 type: string
 description: kod pocztowy z adresu siedziby instytucji szkoleniowej lub oddziału
 pattern: '^d{2}-d{3}\$'
 zleceniePUP:
 type: boolean
 description: czy zwrócić tylko instytucje, które w poprzednim roku szkoliły na zlecenie PUP
 szkoleniaEFS:
 type: boolean

description: czy zwrócić tylko instytucje, które realizują szkolenia finansowane ze środków EFS

akredytacja:

type: boolean

description: czy zwrócić tylko instytucje, które posiadają akredytację lub znak jakości

pomocBezrobotnym:

type: boolean

description: czy zwrócić tylko instytucje, które udzieliły pomocy osobom bezrobotnym po ukończeniu

szkolenia

fields:

type: object

description: obiekt, w którym są opisywane zwracane pola

properties:

instytucjaSzkoleniowa:

type: array

items:

type: string

description: pole z obiektu instytucja szkoleniowa, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania

adres:

type: array

items:

type: string

description: pole z obiektu adres, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania

oddzial:

type: array

items:

type: string

description: pole z obiektu oddzial, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania

szkolenie:

type: array

items:

type: string

description: pole z obiektu szkolenie, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania

przygotowanieZawodowe:

type: array

items:

type: string

description: pole z obiektu przygotowanie zawodowe, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania

InstytucjeSzkolenioweOdpowiedz:

type: object

description: format odpowiedzi na zapytanie o instytucje szkoleniowe

properties:

"@context":

type: string

example: "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld"

"@id":

type: string

example: "/api_ris/v1/instytucje-szkoleniowe"

"@type":

type: string

enum:

- "Collection"

totalItems:

- type: integer
- format: int32
- example: 1000

member:

- type: array
- items:
 - \$ref: '#/components/schemas/InstytucjaSzkoleniowaDanePelne'

view:

- type: array
- items:
 - type: object
 - properties:
 - "@id":
 - type: string
 - example: "/api_ris/v1/instytucje-szkoleniowe?page[number]=2&page[size]=10"
 - "@type":
 - type: string
 - enum:
 - "PartialCollectionView"
- first:
 - type: string
 - example: "/api_ris/v1/instytucje-szkoleniowe?page[number]=1&page[size]=10"
- previous:
 - type: string
 - example: "/api_ris/v1/instytucje-szkoleniow?page[number]=1&page[size]=10"
- next:
 - type: string
 - example: "/api_ris/v1/instytucje-szkoleniow?page[number]=3&page[size]=10"
- last:
 - type: string
 - example: "/api_ris/v1/instytucje-szkoleniow?page[number]=5&page[size]=10"

InstytucjaSzkoleniowaOdpowiedz:

description: format odpowiedzi na zapytanie o instytucję szkoleniową

allOf:

- type: object
- properties:
 - "@context":
 - type: array
 - items:
 - type: string
 - enum:
 - "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld"
 - "https://api.stor.praca.gov.pl/api_ris/v1/schema/ris/context.jsonld"
- \$ref: '#/components/schemas/InstytucjaSzkoleniowaDanePelne'

SzkoleniaKryteriaWyszukiwania:

allOf:

- \$ref: '#/components/schemas/KryteriaWyszukiwania'
- type: object

properties:
filter:
type: object
description: format zapytania o szkolenia
properties:
nazwaSzkolenia:
type: array
items:
type: string
description: nazwa szkolenia
kodObszaruSzkolenia:
type: array
items:
type: string
description: kod obszaru szkolenia
miejsceSzkolenia:
oneOf:
- type: object
description: kody województw
properties:
kodWojewodztwa:
type: array
items:
type: string
description: kod województwa
- type: object
description: kody powiatów
properties:
kodPowiatu:
type: array
items:
type: string
description: kod powiatu
- type: object
description: kody gmin
properties:
kodGminy:
type: array
items:
type: string
description: kod gminy
- type: object
description: kody miejscowości
properties:
kodMiejscowosci:
type: array
items:
type: string
description: kod miejscowości
maxLiczbaGodzin:

type: integer
 description: maksymalna liczba godzin szkolenia
 maxCena:
 type: string
 description: maksymalna cena szkolenia za jednego uczestnika
 czyEgzamin:
 type: boolean
 description: informacja o tym, czy odbywa się egzamin sprawdzający po przyuczeniu do pracy dorosłych
 czyFinansowaneZEfs:
 type: boolean
 description: informacja o tym, czy szkolenie jest finansowane ze środków EFS
 fields:
 type: object
 description: obiekt, w którym są opisywane zwracane pola
 properties:
 szkolenie:
 type: array
 items:
 type: string
 description: pole z obiektu szkolenie, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania
 adres:
 type: array
 items:
 type: string
 description: pole z obiektu adres, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania
 oddzial:
 type: array
 items:
 type: string
 description: pole z obiektu oddział, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania
 instytucjaSzkoleniowa:
 type: array
 items:
 type: string
 description: pole z obiektu instytucja szkoleniowa, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania
 Szkolenie:
 type: object
 description: dane szkolenia
 properties:
 "@id":
 type: string
 example: "/api_ris/v1/szkolenia/1"
 "@type":
 type: string
 example: "https://api.stor.praca.gov.pl/api_ris/v1/schema/szkolenie"
 nazwaSzkolenia:
 type: string
 description: nazwa szkolenia
 obszarSzkolenia:
 \$ref: '#/components/schemas/PozycjaSlownika'

liczbaGodzin:

type: string

description: liczba godzin szkolenia

orientacyjnaCena:

type: string

description: orientacyjna cena szkolenia za jednego uczestnika

czyEgzamin:

type: boolean

description: informacja o tym, czy odbywa się egzamin sprawdzający po przyuczeniu do pracy dorosłych

czyFinansowaneZEfs:

type: boolean

description: informacja o tym, czy szkolenie jest finansowane ze środków EFS

SzkoleniaOdpowiedz:

type: object

description: format odpowiedzi na zapytanie o szkoleniach

properties:

"@context":

type: array

items:

type: string

enum:

- "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld"

- "https://api.stor.praca.gov.pl/api_ris/v1/schema/ris/context.jsonld"

"@id":

type: string

example: "/api_ris/v1/szkolenia"

"@type":

type: string

enum:

- "Collection"

totalItems:

type: integer

format: int32

example: 1000

member:

type: array

items:

allOf:

- \$ref: '#/components/schemas/Szkolenie'

- type: object

properties:

adres:

\$ref: '#/components/schemas/Adres'

oddzial:

\$ref: '#/components/schemas/OddzialDanePodst'

instytucjaSzkoleniowa:

\$ref: '#/components/schemas/InstytucjaSzkoleniowaDanePodst'

view:

type: array

items:

type: object
 properties:
 "@id":
 type: string
 example: "/api_ris/v1/szkolenia?page[number]=2&page[size]=10"
 "@type":
 type: string
 enum:
 - "PartialCollectionView"
 first:
 type: string
 example: "/api_ris/v1/szkolenia?page[number]=1&page[size]=10"
 previous:
 type: string
 example: "/api_ris/v1/szkolenia?page[number]=1&page[size]=10"
 next:
 type: string
 example: "/api_ris/v1/szkolenia?page[number]=3&page[size]=10"
 last:
 type: string
 example: "/api_ris/v1/szkolenia?page[number]=5&page[size]=10"

SzkolenieOdpowiedz:

description: format odpowiedzi na zapytanie o szkolenie

allOf:

- type: object
- properties:
 - "@context":
 - type: array
 - items:
 - type: string
 - enum:
 - "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld"
 - "https://api.stor.praca.gov.pl/api_ris/v1/schema/ris/context.jsonld"
- \$ref: '#/components/schemas/Szkolenie'
- type: object
- properties:
 - adres:
 - \$ref: '#/components/schemas/Adres'
 - oddzial:
 - \$ref: '#/components/schemas/OddzialDanePodst'
 - instytucjaSzkoleniowa:
 - \$ref: '#/components/schemas/InstytucjaSzkoleniowaDanePodst'

PrzygotowaniaZawodoweKryteriaWyszukiwania:

allOf:

- \$ref: '#/components/schemas/KryteriaWyszukiwania'
- type: object
- properties:
 - filter:
 - type: object
 - description: format zapytania o przygotowania zawodowe dorosłych

```

properties:
  nazwaPZD:
    type: array
    items:
      type: string
      description: nazwa programu przygotowania zawodowego dorosłych
  kodObszaruSzkolenia:
    type: array
    items:
      type: string
      description: kod obszaru szkolenia
  formaPZD:
    type: string
    description: forma zajęć przygotowania zawodowego dorosłych (przyuczenie do pracy dorosłych/praktyczna
nauka zawodu dorosłych)
    enum:
      - PrzyuczenieDoPracy
      - PraktycznaNaukaZawodu
  miejscePZD:
    oneOf:
      - type: object
        description: kody województw
        properties:
          kodWojewodztwa:
            type: array
            items:
              type: string
              description: kod województwa
      - type: object
        description: kody powiatów
        properties:
          kodPowiatu:
            type: array
            items:
              type: string
              description: kod powiatu
      - type: object
        description: kody gmin
        properties:
          kodGminy:
            type: array
            items:
              type: string
              description: kod gminy
      - type: object
        description: kody miejscowości
        properties:
          kodMiejscowosci:
            type: array
            items:

```

type: string
 description: kod miejscowości
 maxLiczbaGodzin:
 type: integer
 description: maksymalna liczba godzin szkolenia
 czyEgzaminSprawdzajacy:
 type: boolean
 description: informacja o tym, czy odbywa się egzamin sprawdzający po przyuczeniu do pracy dorosłych
 fields:
 type: object
 description: obiekt, w którym są opisywane zwracane pola
 properties:
 przygotowanieZawodowe:
 type: array
 items:
 type: string
 description: pole z obiektu przygotowanie zawodowe, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania
 adres:
 type: array
 items:
 type: string
 description: pole z obiektu adres, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania
 oddzial:
 type: array
 items:
 type: string
 description: pole z obiektu oddział, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania
 instytucjaSzkoleniowa:
 type: array
 items:
 type: string
 description: pole z obiektu instytucja szkoleniowa, które ma być zawarte w wynikach wyszukiwania

PrzygotowaniaZawodoweOdpowiedz:

type: object
 description: format odpowiedzi na zapytanie o przygotowaniach zawodowych dorosłych
 properties:
 "@context":
 type: array
 items:
 type: string
 enum:
 - "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld"
 - "https://api.stor.praca.gov.pl/api_ris/v1/schema/ris/context.jsonld"
 "@id":
 type: string
 example: "/api_ris/v1/przygotowania-zawodowe"
 "@type":
 type: string
 enum:
 - "Collection"

totalItems:

type: integer

format: int32

example: 1000

member:

type: array

items:

allOf:

- \$ref: '#/components/schemas/PrzygotowanieZawodowe'

- type: object

properties:

adres:

\$ref: '#/components/schemas/Adres'

oddzial:

\$ref: '#/components/schemas/OddzialDanePodst'

instytucjaSzkoleniowa:

\$ref: '#/components/schemas/InstytucjaSzkoleniowaDanePodst'

view:

type: array

items:

type: object

properties:

"@id":

type: string

example: "/api_ris/v1/przygotowania-zawodowe?page[number]=2&page[size]=10"

"@type":

type: string

enum:

- "PartialCollectionView"

first:

type: string

example: "/api_ris/v1/przygotowania-zawodowe?page[number]=1&page[size]=10"

previous:

type: string

example: "/api_ris/v1/przygotowania-zawodowe?page[number]=1&page[size]=10"

next:

type: string

example: "/api_ris/v1/przygotowania-zawodowe?page[number]=3&page[size]=10"

last:

type: string

example: "/api_ris/v1/przygotowania-zawodowe?page[number]=5&page[size]=10"

PrzygotowanieZawodoweOdpowiedz:

description: format odpowiedzi na zapytanie o przygotowanie zawodowe

allOf:

- type: object

properties:

"@context":

type: array

items:

type: string

```

    enum:
      - "http://www.w3.org/ns/hydra/context.jsonld"
      - "https://api.stor.praca.gov.pl/api_ris/v1/schema/ris/context.jsonld"
  - $ref: '#/components/schemas/PrzygotowanieZawodowe'
  - type: object
  properties:
    adres:
      $ref: '#/components/schemas/Adres'
    oddzial:
      $ref: '#/components/schemas/OddzialDanePodst'
    instytucjaSzkoleniowa:
      $ref: '#/components/schemas/InstytucjaSzkoleniowaDanePodst'
OddzialDanePodst:
  type: object
  description: podstawowe dane oddziału
  properties:
    czySiedzibaGlowna:
      type: boolean
      description: informacja o tym, czy oddział jest siedzibą główną
    nazwa:
      type: string
      description: nazwa oddziału
    adres:
      $ref: '#/components/schemas/Adres'
    czyOddzialZagraniczny:
      type: boolean
      description: informacja o tym, czy oddział jest zagraniczny
    rodzajInstytucji:
      type: string
      description: rodzaj instytucji szkoleniowej
      enum:
        - Publiczna
        - Niepubliczna
    formaOrganizacyjna:
      type: string
      description: nazwa formy organizacyjnej
    rokPowstania:
      type: integer
      description: rok powstania oddziału instytucji szkoleniowej
      format: int32
    czyWaznaAkredytacja:
      type: boolean
      description: informacja o tym, czy instytucja posiada ważną akredytację
    akredytacja:
      type: string
      description: nazwa akredytacji
    czyWEwidencjiJST:
      type: boolean
      description: informacja o tym, czy oddział jest w ewidencji JST
OddzialDanePelne:

```

allOf:

- \$ref: '#/components/schemas/OddzialDanePodst'

- type: object

properties:

inneWazneInformacje:

type: string

description: inne ważne informacje dotyczące oddziału

liczbaNiepelnyEtat:

type: integer

description: liczba trenerów / wykładowców zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy

format: int32

liczbaPelnyEtat:

type: integer

description: liczba trenerów / wykładowców zatrudnionych w liczba pełnym wymiarze czasu pracy

format: int32

saleWykladowe:

type: string

description: rodzaj sal wykładowych

enum:

- Wlasne
- WynajmowaneNaStale
- WynajmowaneOkresowo
- WlasneIWynajmowane
- Wynajmowane

pomieszczeniaWarsztatowe:

type: string

description: rodzaj pomieszczeń warsztatowych

enum:

- Wlasne
- WynajmowaneNaStale
- WynajmowaneOkresowo
- WlasneIWynajmowane
- Wynajmowane

sprzetKomputerowy:

type: string

description: rodzaj sprzętu komputerowego

enum:

- Wlasny
- WynajmowanyNaStale
- WynajmowanyOkresowo
- WlasnyIWynajmowany
- Wynajmowany
- Brak

czySiecTeleinformatycznaDostepna:

type: boolean

description: informacja o tym, czy sieć teleinformatyczna jest dostępna w oddziale

czyZawieraneUmowy:

type: boolean

description: informacja o tym, czy w oddziale są zawierane umowy z pracodawcami na realizację części

praktycznej programu szkolenia

czyBadanieJakosci:
 type: boolean
 description: informacja o tym, czy w oddziale odbywa się badanie jakości lub efektywności kształcenia

liczbaOsPrzeszkolOgolem:
 type: integer
 description: liczba wszystkich przeszkolonych osób
 format: int32

liczbaOsPrzeszkolZlecUp:
 type: integer
 description: liczba osób przeszkolonych na zlecenie urzędu pracy
 format: int32

liczbaOsPrzygotZawodPrakt:
 type: integer
 description: liczba osób przeszkolonych w ramach praktycznej nauki zawodu dorosłych
 format: int32

liczbaOsPrzygotZawodPrzyucz:
 type: integer
 description: liczba osób przeszkolonych w ramach przyuczenia do pracy dorosłych
 format: int32

liczbaOsPrzygotZawodEgzSprawdz:
 type: integer
 description: liczba osób przeszkolonych w ramach przygotowania zawodowego dorosłych, które zdały egzamin sprawdzający po przyuczeniu do pracy dorosłych
 format: int32

liczbaOsPomoc:
 type: integer
 description: liczba osób, którym udzielono pomocy polegającej na informowaniu o sytuacji na rynku pracy i zapotrzebowaniu na kwalifikacje
 format: int32

PrzygotowanieZawodowe:
 type: object
 description: dane przygotowania zawodowego dorosłych
 properties:
 "@id":
 type: string
 example: "/api_ris/v1/przygotowania-zawodowe/1"
 "@type":
 type: string
 example: "https://api.stor.praca.gov.pl/api_ris/v1/schema/przygotowanie-zawodowe"

nazwaPZD:
 type: string
 description: nazwa programu przygotowania zawodowego dorosłych

obszarSzkolenia:
 \$ref: '#/components/schemas/PozycjaSlownika'

formaPZD:
 type: string
 description: forma przygotowania zawodowego dorosłych (przyuczenie do pracy dorosłych/ praktyczna nauka zawodu dorosłych)
 enum:
 - PrzyuczenieDoPracy

- PraktycznaNaukaZawodu

liczbaGodzin:

type: string

description: liczba godzin przygotowania zawodowego dorosłych

czyEgzaminSprawdzajacy:

type: boolean

description: informacja o tym, czy odbywa się egzamin sprawdzający po przyuczeniu do pracy dorosłych

Adres:

type: object

description: dane adresowe

properties:

typAdresu:

type: string

description: typ adresu

enum:

- Krajowy

- Zagraniczny

poczta:

type: string

description: poczta

kodPoczty:

type: string

description: kod pocztowy

pattern: '^\\d{2}-\\d{3}\$'

kodMiejscowosci:

type: string

description: kod miejscowości

kodGminy:

type: string

description: kod gminy

kodPowiatu:

type: string

description: kod powiatu

kodWojewodztwa:

type: string

description: kod województwa

przedrostekUlicy:

type: string

description: przedrostek ulicy

ulica:

type: string

description: ulica

nrDomu:

type: string

description: numer domu

nrLokalu:

type: string

description: numer lokalu

telefon:

type: string

```

    description: numer telefonu
fax:
    type: string
    description: numer fax
email:
    type: string
    description: adres e-mail
adresStronyWww:
    type: string
    description: adres strony www
adresOpisowy:
    type: string
    description: adres opisowy
InstytucjaSzkoleniowaDanePelne:
  allOf:
    - $ref: '#/components/schemas/InstytucjaSzkoleniowaDanePodst'
    - type: object
  properties:
    filieOddzialy:
      type: array
    items:
      allOf:
        - $ref: '#/components/schemas/OddzialDanePelne'
        - type: object
      properties:
        szkolenia:
          type: array
          description: lista szkoleń prowadzonych w oddziale
          items:
            $ref: '#/components/schemas/Szkolenie'
        przygotowaniaZawodowe:
          type: array
          description: lista przygotowań zawodowych dorosłych realizowanych w oddziale
          items:
            $ref: '#/components/schemas/PrzygotowanieZawodowe'
InstytucjaSzkoleniowaDanePodst:
  type: object
  description: podstawowe dane instytucji szkoleniowej
  properties:
    "@id":
      type: string
      example: "/api_ris/v1/instytucje-szkoleniowe/1"
    "@type":
      type: string
      example: "https://api.stor.praca.gov.pl/api_ris/v1/schema/instytucja-szkoleniowa"
  nazwaInstytucji:
    type: string
    description: nazwa instytucji szkoleniowej
  numerWRejestrze:
    type: string

```

description: numer instytucji szkoleniowej w rejestrze
 dataWpisu:
 type: string
 format: date
 description: data wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru
 status:
 type: string
 enum:
 - aktywny
 description: status instytucji szkoleniowej w rejestrze
 rokKontynuacjiDzialalnosci:
 type: integer
 format: int32
 description: rok kontynuacji działalności instytucji szkoleniowej
 regon:
 type: string
 description: regon instytucji szkoleniowej
 nip:
 type: string
 description: nip instytucji szkoleniowej
 czyInstytucjaZagraniczna:
 type: boolean
 description: informacja o tym, czy instytucja szkoleniowa jest zagraniczna
 adres:
 \$ref: '#/components/schemas/Adres'
 PozycjaSlovnika:
 type: object
 description: Struktura opisująca słownik
 properties:
 kod:
 type: string
 description: kod pozycji słownika
 wartosc:
 type: string
 description: wartość pozycji słownika
 Version:
 type: object
 description: obiekt z informacjami o wersji API_RIS
 required:
 - api-version
 properties:
 api-version:
 type: object
 required:
 - major
 - minor
 - patch
 - date-mod
 properties:
 major:

type: integer
format: int32
example: 1
minor:
type: integer
format: int32
example: 0
patch:
type: integer
format: int32
example: 0
date-mod:
type: string
example: '2018-05-20 12:15:30'
deprecated:
type: string
example: '2020-05-20'

Errors:

type: object
description: obiekt z informacjami o zaistniałych błędach
properties:
errors:
type: array
items:
type: object
properties:
errorResult:
type: string
description: Informacja o błędzie
errorReason:
type: string
description: Informacje o przyczynie błędu
errorSolution:
type: string
description: Informacje o sposobie rozwiązania błędu
errorCode:
type: integer
format: int32
description: Kod błędu
errorHelp:
type: string
description: Dodatkowa pomoc dotycząca błędu

securitySchemes:

api_auth:
description: klucz dostępowy do api dedykowany dla podmiotu
type: apiKey
in: header
name: Api-Key